

Riesling Gm 237



Collection Vassal-Montpellier

274Mtp10

Riesling Gm 237
15 A 151 s4-5

15 A 151
15 A 151
Riesling s4-5
274 MTP 10





Désignation : gm 237 Riesling

Clos Planche 15 Côté A N° 156

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

S. 1 3

+

+

+

+

Désignation : gm 237 Riesling
(s. 4-5) 8

Clos Planche 15 Côté A N° 151

Vigueur 2.

Charge :

Date de maturité :

4.4.

1^{re} époque

Désignation : Riesling

Clos Planche 15 Rang A Souche 156

Vigueur : 1 V 6 9.8.62

Date de Maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : 237 Riesling

Clos 15 planche A Rang 156 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 2.9.63

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) - L - (M) - C 9

BAIE : TG - G - (M) - (P) 12 x 12

Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge 6

saveur : (s) - m - (ar) - fox - herb.

s 1 6 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2

avec pépins - ~~apryène~~

s 3

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

millerandé

Année 1958 -

Ct m 237 Riesling -

N° Planche Côté 15A 156

	Nombre total	D A T E S									
	27.3										
1	4	2	x								
2											
3											
4											
5											

De 27-3-58

IIe

Année 1959

gm 237 Riesling

N° Planche 15A 156 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	14.3										
1	4	2									
X											
X											
X											
X											

De 14-3-59

Côte

	Nombre total	D A T E S
1	9.3	x
2	2	
3		
4		
5		
		Deq-3-60x

Emplacement : 15 A 156

	Nombré	D A T E S
	total	3,3 7,3
1	4	x
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Année 1962

Riesling

N Planche ... 15 A 156 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		2-4						
1	4	2						
&								
&								
&								
&								

D 6 2.6.62* - 1

Désignation : *Riedling Gm 237*

VASSAL Planche *15* Côté *A* N° *151* Souche ~~123~~ *(4)5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* *cuivré* 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3e f étalée*
0 aranéeux
duveteux
cotonneux
31 - étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses *(5)* *nu veloutées* 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 9-5-56

Riesling

faible
vin en 1957

Désignation :

~~Bobal Blanc~~

VASSAL Planche 15 Côté A N° 156 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 13-5-57

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté 17 N° 15 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Blach
14-6.56

N° ordre

Désignation : *Piculing.*

VASSAL

Planche *15* côté *A* N° *151* souche 1. 2 3 *4* 5. *14-5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *lour*
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-52 Rouquié

N° ordre

Désignation :

Riesling

N. 4. 5

VASSAL

Planche 15

côté 17

N° 151

souche 1. 2 3

4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *Orange*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B. Hoch
30.6.56

N° ordre

Désignation

Riesling.

s. 4-5

VASSAL planche *15* côté *A* N° *151* souche 1 2 3 *4* 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande ~~3~~.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - séteux 5
velouté 6 - aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : ~~nervures~~ : glabre 4 - séteux *5* - velouté 6
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 limbe : glabre 4 - séteux *5* - velouté 6
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté *4*
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -
plissée au point pétiolaire ~~6~~.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *2*
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé ~~3~~ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court 3.
- glabre *4* - séteux *5* - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement *8* - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré *4* - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *1* - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° *3*.

12. VIII 1956
BROCK

J. Zinet
18 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

gm 273 Riebling

S. 4-5

VASSAL planche 15 côté 17 N° 157 souche. 1-2-3 4 5

GRAPPE

- taille*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. } un peu de mûlerrandje
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 28 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- 34 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux 31 AOUT 1956

15A 156

Riesling

Dénomination

~~Buste~~~~faible~~

Planche

~~15~~

côté

~~75~~

Rang

~~76~~

souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
 : saillant (1), effacé (2).
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66.

N° d'ordre : Désignation : *Pressling gm. 237* ;
Origine :
Emplacement : Vas *15. A 15. 15. 15* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.